

Luminescence

Fiche Technique Spectacle Féerie

Spectacle tout public intérieur ou extérieur

30 minutes, led

4 ou 5 artistes + 1 technicien

Pour la sécurité des artistes et du public ainsi que pour la qualité du spectacle, merci de respecter les conditions de cette fiche technique.

Si certaines conditions ne peuvent être respectées, n'hésitez pas à nous en faire part, pour tout problème il y a une solution à condition d'avoir les informations en amont de l'événement.

Contacts

<p>Technique son/lumière Mr Nicolas Gégout 06 88 31 19 89 nicolas.gegout@gmail.com</p>	<p>Direction artistique Mme Loizillon Sophie 06 21 32 28 15 luminescence.cie@gmail.com</p>
--	--

Conditions d'exécution

Espace scénique

Spectacle extérieur, nocturne sur sol plat non glissant et non accidenté (herbe tondue)

Espace total (espace scénique + espace de sécurité) : 15x12 mètres minimum

Espace scénique : 12x8 mètres minimum

Public en face de la scène de préférence, à 2 mètres minimum (en cas de grosse jauge public, il est préférable d'augmenter cette distance pour améliorer la visibilité)

Pour un meilleur rendu visuel, il est souhaitable d'éteindre les éclairages publics pendant le spectacle.

Sécurité

L'organisateur prend en charge la délimitation de l'espace de sécurité à l'aide de barrières Vauban ou d'une alternance barrières / rubalise.

Il maintiendra la sécurité de cet espace du début de l'installation jusqu'à la fin du démontage du spectacle.

Conditions météorologiques

Vent

- Au dessus de 20km/h et rafales à 30km/h, l'organisateur et le prestataire devront se mettre en lien pour évaluer les risques pour maintenir le spectacle.

L'organisateur fournira des poids/lests supplémentaires (x8) pour sécuriser le matériel

- Au dessus de 40km/h et rafales à 60km/h, le spectacle ne peut pas être maintenu.

Pluie

Une pluie fine ou modérée n'est pas une contre indication à la réalisation du spectacle.

En cas de forte pluie, le spectacle ne pourra être maintenu.


Installation

Temps de montage : 4h	Temps de démontage : 1h
-----------------------	-------------------------

Electricité

L'organisateur fournit au minimum 2 alimentations électriques monophasées 16A à moins de 20 mètres de la scène.

Plan d'implantation



PUBLIC

Matériel utilisé

Le matériel son et lumière est fourni par la compagnie en fonction de la jauge annoncée par l'organisateur et dans la limite d'une jauge de 2000 personnes.

Passé cette jauge, nous recommandons à l'organisateur de mandater un prestataire son et lumière.

Conditions d'accueil

Accès et stationnement

Prévoir un accès pour un véhicule motorisé à proximité de l'espace scénique pour le déchargement et le chargement du matériel. Prévoir un stationnement à proximité pour ce véhicule.

Loges

Merci de prévoir un lieu propre, calme, chauffé, fermé à clés et réservé aux artistes, à proximité de l'espace scénique. 1 table + 1 chaise par personne, prise secteur 220 V, toilettes et point d'eau à proximité.

Un bon éclairage, des miroirs et portants sont appréciés.

Restauration

L'organisateur prendra à sa charge les boissons et les repas chauds pour l'ensemble de l'équipe sur leur temps de présence, ainsi que le gardiennage du site pendant le repas. Les boissons et collations en loges sont appréciées.

Hébergement

En fonction du lieu et de l'horaire de l'événement, un hébergement pourra être demandé à l'organisateur (Cf contrat)

Date

Signature de l'organisateur